




Attuatori pneumatici rotanti in alluminio.														
		Corpo: Anodizzato Coperchi : Verniciati	Corpo: Nickelato Coperchi : Verniciati	Corpo: Nickelato Coperchi : Nickelati	Corpo: Anodizzato + teflonato Coperchi : Anodizzati + teflonati	Pignone in AISI/A2								
		AV	NV da aggiungere ad AV	NN da aggiungere ad AV	TFTF da aggiungere ad AV	A2 da aggiungere ad AV	A4 da aggiungere ad AV	Nm a 6 bar. D.E.	Molle 6x6	Nm a 6 bar. S.E.	ISO 5211	Quadro Stella		
 	Rotazione 90°													
	AP 032	84,06	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6			F03-04	09		
	AP 042	98,10	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0	24,96	5	F03-04-05	11-09		
	AP 050	109,58	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	37,44	7	F03-04-05	11-09		
	AP 063	128,08	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	39,72	14	F03-04-05-07	14-11-9		
	AP 075	166,04	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	52,92	25	F04-05-07	17-14-11		
	AP 085	216,77	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	66,12	37	F05-07	17-14		
	AP 100	290,61	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4	81,48	60	F05-07-10	22-17		
	AP 115	377,86	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5	107,88	106	F07-10	22-17		
	AP 125	460,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	361,1	138,72	128	F07-10-12	27-22-17		
	AP 145	625,88	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,2	195,96	204	F10-12	27-22		
	AP 160	771,67	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,1	294,96	265	F10-12	27-22		
	AP 180	1.112,04	142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	958,0	433,68	382	F10-12-14	36-27		
	AP 200	1.393,56	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,3	579,00	484	F10-12-14	36-27		
	AP 240	2.380,86	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,3	968,52		F14-16	46-36		
	AP 270	3.610,45	368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,2	1344,96	1.410	F14-16	46-36		
	AP 330	6.856,11	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,9	2342,04		F16-25	55-46		
	Rotazione 120°													
	032 Y	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6			F03-04	09	
	042 Y	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0	0,00		F03-04-05	11-09	
	050 Y	220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	0,00		F03-04-05	11-09	
	063 Y	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	0,00		F03-04-05-07	14-11-9	
	075 Y	400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	0,00		F04-05-07	17-14-11	
	085 Y	510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	0,00		F05-07	17-14	
	100 Y	661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4	0,00		F05-07-10	22-17	
	115 Y	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5	0,00		F07-10	22-17	
	125 Y	1.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,1	0,00		F07-10-12	27-22-17	
	Rotazione 180°													
	032 X	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6			F03-04	09	
	042 X	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0			F03-04-05	11-09	
	050 X	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5			F03-04-05	11-09	
	063 X	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0			F03-04-05-07	14-11-9	
	075 X	469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2			F04-05-07	17-14-11	
	085 X	611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9			F05-07	17-14	
	100 X	841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4			F05-07-10	22-17	
	115 X	1.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5			F07-10	22-17	
	125 X	1.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,1			F07-10-12	27-22-17	

Attuatori pneumatici rotanti in acciaio INOX.												
		€ STANDARD	€ EXTRA LUCIDI A SPECCHIO	€ EXTRA PER PISTONI IN ACC. INOX				Nm a 6 bar. D.E.	Molle 6x6	Nm a 6 bar. S.E.	ISO 5211	Quadro Stella
	Rotazione 90°											
	AP 042 A	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0	24,96	5	F03/05 F04	9
	AP 050 A	470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	37,44	7	F03/05 F04	11
	AP 063 A	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	39,72	14	F03/05/07	14
	AP 075 A	683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	52,92	25	F05/07	17
	AP 085 A	962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	66,12	37	F05/07	17
	AP 100 A	1.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4	81,48	60	F05/07/10	22
	AP 115 A	2.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5	107,88	106	F07/10	22
	Rotazione 120°											
	AP 042 AY	898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0	195,96		F03/05 F04	11
	AP 050 AY	1.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	294,96		F03/05 F04	11
	AP 063 AY	1.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	433,68		F03/05 F05/07	14
	AP 075 AY	1.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	579,00		F05/07	17
	AP 085 AY	1.831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	968,52		F05/07	17
	AP 100 AY	2.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4	1344,96		F07/10	22
	Rotazione 180°											
	AP 042 AX	1.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0	Molle 6x6		F03/05 F04	11
	AP 050 AX	1.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	24,96		F03/05 F04	11
	AP 063 AX	1.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	37,44		F03/05 F05/07	14
	AP 075 AX	1.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	39,72		F05/07	17
	AP 085 AX	2.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9	52,92		F05/07	17
	AP 100 AX	3.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,4	66,12		F07/10	22

Accessori													
		042	050	063	075	085	100	115	125	145	160	180	200
	€	3,12	3,12	3,31	4,41	5,51	6,79	8,99	11,56	16,33	24,58	36,14	48,25
		240	270	330	420								
	€	80,71	112,08	195,17	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDICATORE DI POSIZIONE												
	CAM	100 tipo A											
	€	5,11	ADATTA	PER ATT	UATORI DAL 032	AL 100.					0,00	0,00	0,00
	norma ISO5211												
		09	11	14	17	22	27	36	46				
	€	13,58	20,92	23,30	33,57	35,04	56,50	77,78	178,66	315,68	567,71	0,00	0,00
	RIDUTTORI QUADRI, a norma ISO5211												
		08-11	09-11	09-14	10-14	11-14	12-14	10-17	11-17	12-17	14-17	16-22	17-22
	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22-27	27-36	36-46									
	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIDUTTORI DD, a norma ISO5211												
		05-08	6,35-08	07-08	07-10	08-10	10-14	14-20	16-20				
	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attuatori pneumatici rotanti : STELLA - QUADRO, a norma ISO5211												
		09-13	11-13	16-22	17-22	36-46							
	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUADRO - DD, a norma ISO5211												
		1408	1710										
	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRACKET, a norma ISO5211												
		03-03	03-04	03-05	04-04	05-04	07-04	05-05	05-07	07-07	07-10	07-12	10-10
	€	32,84	28,62	33,02	28,62	33,02	36,87	33,02	36,87	36,87	52,46	67,32	52,46
		10-12	10-14	12-12	12-14	12-16	14-14	14-16	16-16	25-16	25-25		
	€	67,32	99,05	67,32	99,05	172,24	99,05	172,24	172,24	664,55	756,45	0,00	0,00
	SWITCH-BOX CON 2 CONTATTI - IP65												
	Con visualizzatore			197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELETTROVALVOLA NAMUR + BOBINA + CONNETTORE.												
	NAMUR x DE		0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAMUR x SE			52,35									
	FINECORSA ELETTROMECCANICO												
	Finecorsa		0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Basetta adattatore			65,25									
	Switch box con 2 microinterruttori elettromeccanici, IP67, Temp. -25° +125°C,												
	SB0001			89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Namur monostabile elpn 4/2, 1/4", max 10bar, Temp. -10° +60°C, 12VDC - 24VDC - 24VAC - 110VAC - 220VAC												
	VALVOLA SOV A4 SOS NC			79,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Namur monostabile elpn 5/2, 1/4", max 10bar, Temp. -10° +60°C, 12VDC - 24VDC - 24VAC - 110VAC - 220VAC												
	VALVOLA SOV A5 SOS OO			79,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOBINA 22 Ø8 BA 2W-24VDC												
	W0215000101			11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00